

Tasiusaq	2
Befolkning og boliger	2
Havn og erhverv	2
Fritid og offentlige institutioner	2
Klik her for at se Service bygninger på kort	2
Tekniske anlæg	3
Udviklingsstrategi for bygden	3
104-A1	4
104-A2	5
104-B1	6
104-B2	7
104-C	8
104-D1	9
104-D2	10
104-E1	11
104-E2	12
104-E3	13
104-E4	14
104-E5	15
104-E6	16

Tasiusaq

Tasiusaq er beliggende ved Tasermiutfjorden, på en lille halvø med fjorden mod øst, syd og vest og en forholdsvis stejl fjeldside mod nord. Bygdens fysiske udvidelsesmuligheder i tilknytning til den eksisterende bebyggelse er derfor stærkt begrænsede.

Tasiusaq har 91 indbyggere. Bygden har tæt kontakt til de omkringliggende fåreholdersteder i Nalasut (10 indbyggere), i Saputit (3 indbyggere) og i Nuugaarsuk (4 indbyggere) ved Kussuaq, hvor Kommunens lejrskole ligger. Stedet har været beboet af fåreholdere siden 1933 og blev oprettet som udsted i 1960.

I nærheden af Kussuaq ligger desuden en plantet skov og ved søen Taserssuaq nord for bygden ligger Grønlands eneste naturlige skov.



Befolkning og boliger

Indbyggertallet har gennem tiden været svingende og afhænger meget af mulighederne inden for fiskeriet. Det relativt lave indbyggertal synes at hænge sammen med den manglende mulighed for indhandling i bygden. Det forventes derfor at indbyggertallet vil stige igen når indhandlingen genåbnes.

Der er forholdsvis få skolesøgende børn, og der vil de kommende seks år tilsyneladende ske et fald i elevtallet ved skolen. Samtidig er der flere ældre, som vil få behov for ældreegnede boligtilbud

Boligbebyggelsen i Tasiusaq er udelukkende enfamiliehuse. Husenes standard er mindre god, idet mange af husene generelt er af ældre dato og en del af boligerne er meget små. Ingen af husene er tilsluttet kloak. Stort set alle husene er med elinstallation.

Da befolkningstallet forventes at være forblive konstant, forventes der ikke nævneværdig udvidelse af boligantallet. Der forventes at der i bygden vil blive opført ca. 8 huse i planperioden. En del af disse huse vil være erstatningsboliger for udtidsvarende bygninger, der vil blive saneret.

Havn og erhverv

Eksisterende arbejdspladser er især knyttet til fiskeri og fangererhvervet, fåreholdererhvervet, butikken, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer.

Havneanlæggene er placeret på vestsiden og sydsiden af bygden. På vestsiden er der etableret en fast kaj til bygdeskibe, mens den nyetablerede pontonbro er placeret på den sydlige del af kysten. De naturlige havneforhold er ikke optimale. I fremtiden vil det være hensigtsmæssigt at etablere en mole fra nordkysten på den vestlige side af bygden, som både kan beskytte den faste kaj, og gøre det muligt at anlægge godt beskyttede pontonbroer til joller.

Produktionsanlægget er i 2007 brandskadet som følge af en kortslutning i de elektriske installationer, men der arbejdes på at få skaderne udbedret, så det kan genåbnes

Der arbejdes endvidere på at få opstartet en tangproduktion, som skal indsamle og tørre tang, og derefter sælge det til aftagere i udlandet.

I området fanges sæler. Om foråret pågår fiskeri af stenbider inde i Tasermiut fjorden. Der arbejdes på genåbning af fabrikken i 2011 til indhandling af stenbider om foråret og af torsk senere på året.

Fritid og offentlige institutioner

[Klik her for at se Service bygninger på kort](#)

Eleverne på den kommunale bygdeskole i Tasiusaq kommer fortrinsvis fra bygden selv og i mindre udstrækning fra fåreholdersteder i området. Skolen har elever fra 1. - 7. klasse og har plads til i alt 25 elever. I skoleåret 2007/2008 var der 8 elever. Skolen rummer desuden en gratis førskoleordning for 3-6årige, mens mindre børn kan passes gennem private dagplejeordninger. Skolen påregnes ikke udbygget i den kommende årrække.

Bygdekantoret er placeret midt i bygden. Bygdekantoret er meget lille, og der er behov for udvidelse med mødelokale og ekstra kontorfaciliteter

Servicehuset indeholder et vaskeri og muligheder for badning, samt to fællesrum. Fællesrummene skal indrettes, så de kan anvendes til overnattende turister. Bygdekonsultationen ligger i forbindelse med servicehuset.

Brandstationen ligger midt i bygden og er nyligt blevet udbygget. Den indeholder motoriseret brandpumpe, skumudstyr samt røgdykkergrej. Der er behov for et nyt motoriseret køretøj, som kan trække pumpen. Brandvæsenet står under ledelse af brandinspektøren i Nanortalik.

Fællesværkstedet i bygden indeholder værksted, som giver mulighed for reparation af joller. Værkstedet er under renovering, og i den forbindelse skal der etableres toiletfaciliteter og husflidsværksted. Der skal desuden etableres bedding neden for værkstedet.

Bygden har egen butik, som er placeret oven på indhandlingsstedet. Butikslokalerne er nedslidte og det er et ønske at man i stedet for at renovere de eksisterende lokaler, bygger nye butikslokaler midt i bygden.

Tekniske anlæg

[Klik her for at se Tekniske anlæg på kort](#)

Elværket er placeret i bygdens østlige del og er netop blevet udvidet. Det forventes derfor ikke at være udvidelsesbehov i planperioden.

Vandværker er placeret i bygdens østlige del. Vandindtaget i Tasiusaq ligger 250 m nordøst for bygden, hvor der er opført en dæmning over nogle vandløb, og om vinteren hentes vandet fra vandreservoiret. Der er i planperioden behov for oprensning af vandopsamlingsdepoterne.

Tankanlæg findes ved vesthavnen samt ved sydkysten sydvest for heliporten

Tasiusaq har en primær vej som går gennem bygden og ud fra denne går flere mindre stier. Veje og stier er anlagt som grusveje og er anlagt for kommunale midler. Der arbejdes på at etablere en grusvej til fåreholderstederne og denne vej forventes fuldt udbygget i planperioden.

Dagrenovationsaffald indsamles og bringes til den kommunale losseplads, hvor den sammen med tomte natrenovationsække afbrændes og tildækkes. Det er et lokalt ønske at flytte lossepladsen til en placering vest for bygden, således at den ikke ligger ved den vej, der fører turister inde til vandreområdet nord for bygden. Natrenovation indsamles og ledes urensset i fjorden. Det grå spildevand ledes urensset ud i terrænet og fremføres til fjorden ved hjælp af grøfter. Der påregnes ikke udført nogen form for offentligt kloaksystem i planperioden.

Kirkegården ligger midt i bygden. Kirkegården udvides løbende efterhånden som behovet opstår, og området omkring kirkegården må derfor ikke anvendes til andre formål.

Boldbanen ligger i den østlige del af bygden.

I den vestlige del af bygden ligger telekommunikationsanlægget med heliplatform.

I bygdens østlige del findes et helistop, som bruges til den faste bygdebeflyvning.

Heliporten, brændstoftanke og vandindvinding er omgivet af spærrezoner, som skal overholdes. Teleanlæggene har indsigtszoner, som der skal vises hensyn til, og fra dump og forbrændingsanlæg skal der holdes en passende afstand til nærmeste bebyggelse.

Udviklingsstrategi for bygden

Bygdens primære behov er bygnings- og boligsanering, og i den forbindelse få etableret ældre- og handicapvenlige boliger. Derudover er der lokalt ønske om at bygdekantoret bliver udvidet, at der etableres bedding ved fællesværkstedet og at der etableres et nyt butikshus midt i bygden. Vest for bygden er der ønske om etablering af en ny dump og en mole, som kan beskytte erhvervshavnen og samtidig skal læ for en ny jollehavn. Derudover skal kirkegården udvides mod øst efterhånden som behovet opstår.

Ud over de erhverv som allerede er i bygden, kan der på nuværende tidspunkt peges på turisterhvervet som en mulighed for yderlig udvikling, hvor bygden eventuelt kan være mål for endagsture for turister boende i byen, samt udgangspunkt for vandreturisme. Desuden arbejdes der på at få opstartet en tangproduktion, som skal indsamle og tørre tang, og derefter sælge det til aftagere i udlandet.

I området fanges sæler. Om foråret pågår fiskeri af stenbider inde i Tasermiut fjorden. Der arbejdes på genåbning af fabrikken i 2011 til indhandling af stenbider om foråret og af torsk senere på året.

>

104-A1

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Boligområde
Anvendelse	Boligformål i form af åben/lav bebyggelse
Eksisterende forhold	I området er der enkelt/double-huse.
Rummelighed	Ca. 3,3 ha. Der er plads til ca. 4 nye huse i området.
Bebyggelse	Enkelthuse eller dobbelthuse. Bebyggelse må opføres i op til 1½-etage. Udvendig vægbeklædning skal være af træ eller krydsfiner. Tagdækning skal være med tagpap. Taghældning over 20°.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Intet at bemærke.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Intet at bemærke.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume



104-A2

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Boligområde
Anvendelse	Boligformål i form af åben/lav bebyggelse
Eksisterende forhold	I området er der enkelt/double-huse
Rummelighed	Området er på ca. 0,6 ha. Der er plads til nye huse ved sanering
Bebyggelse	Enkelthuse eller dobbelthuse. Bebyggelse må opføres i op til 1½-etage. Udvendig vægbeklædning skal være af træ eller krydsfiner. Tagdækning skal være med tagpap. Taghældning over 20°.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Intet at bemærke.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Intet at bemærke.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume



104-B1

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Erhvervs og havneområde
Anvendelse	Havne- og erhvervsområder
Eksisterende forhold	Havne- og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer og folkerum m.v.
Rummelighed	Området er ca. 0,8 ha. Ved eksisterende havn mulighed for tilbygning til eksisterende anlæg. Ved resten af området skal tages hensyn til at bevare mulighed for ophaling af både.
Bebyggelse	Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området.
Friarealer	Der kan tillades udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealerne skal henligge ryddelige og naturligt.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Ind- og udflyvningszone for helistop.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Intet at bemærke.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume




104-B2

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Erhvervs og havneområde
Anvendelse	Havne- og erhvervsområder
Eksisterende forhold	Havne- og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer og folkerum m.v.
Rummelighed	B2 områder er ca. 500m ² - 0,05ha - ubebygget - mulighed for byggeri
Bebyggelse	Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området.
Friarealer	Der kan tillades udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealerne skal henligge ryddelige og naturligt.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Klausulerede zoner Ind- og udflyvningszone for helistop.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Intet at bemærke.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume



104-C

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Område til fællesformål
Anvendelse	Offentlige formål - skole, institution, kirke, butik og lignende.
Rummelighed	Området er ca 0,8 ha. I området er desuden 2 boliger. Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger.
Bebyggelse	Bygningshøjden må ikke overstige 7,5m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området.
Friarealer	Der kan tillades udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealerne skal henligge ryddelige og naturligt.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Intet at bemærke.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Intet at bemærke.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume



104-D1

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdt område og større fritidsanlæg
Anvendelse	Rekreative formål og kirkegårde.
Eksisterende forhold	kirkegård
Bebyggelse	Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte anvendelsesbestemmelser.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Intet at bemærke.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Intet at bemærke.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume



104-D2

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdt område og større fritidsanlæg
Anvendelse	Rekreative formål og kirkegårde.
Eksisterende forhold	fodboldbane.
Rummelighed	fodboldbane - 0,3ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte anvendelsesbestemmelser.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Intet at bemærke.
Klausulerede zoner	Ind- og udflyvningszone for heliport over D2.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Intet at bemærke.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume



104-E1

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse	Særlig anvendelse - større tekniske anlæg
Eksisterende forhold	Tele anlæg
Rummelighed	Tele - ca 0,2 ha.
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til anvendelsen. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækninger skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling skal foretages i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Til og fra helistop er klauserede indflyvningszoner.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume



104-E2

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse	Særlig anvendelse - større tekniske anlæg, herunder elværk.
Eksisterende forhold	Nukissiorfiit - elværk
Rummelighed	Nukissiorfiit - elværk - ca. 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til anvendelsen. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækninger skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling skal foretages i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Til og fra helistop er klauserede indflyvningszoner.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	.




104-E3

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse	Særlig anvendelse - større tekniske anlæg, herunder tankanlæg.
Eksisterende forhold	tankanlæg.
Rummelighed	tankanlæg - ca. 500m ² - ca 0,05 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til anvendelsen. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækninger skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling skal foretages i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Til og fra helistop er klauserede indflyvningszoner.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	.



104-E4

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse	Særlig anvendelse - større tekniske anlæg
Eksisterende forhold	helistop.
Rummelighed	helistop - ca 0,25 ha.
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til anvendelsen. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækninger skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling skal foretages i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Til og fra helistop er klauserede indflyvningszoner.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume



104-E5

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse	Særlig anvendelse - større tekniske anlæg, herunder dump.
Eksisterende forhold	dump
Rummelighed	dump - ca 0,1 ha
Bebyggelse	Særlig anvendelse - større tekniske anlæg
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Til og fra helistop er klauserede indflyvningszoner.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	.



104-E6

Status	Vedtaget
Zone	Bygd
Kommune	Kommune Kujalleq
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse	Særlig anvendelse - større tekniske anlæg - vandreservoir.
Eksisterende forhold	Vandreservoir.
Rummelighed	vandreservoir - ca 0,6ha + bagvedliggende opland
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til anvendelsen. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn.
Friarealer	Intet at bemærke.
Tilslutninger	Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand.
Klausulerede zoner	Til og fra helistop er klausulerede indflyvningszoner.
Bevaringshensyn	Intet at bemærke.
Miljøhensyn	Spærrezone omkring vandreservoir.
Særlige forhold	Intet.
Baggrund	Kort resume

